



Cabo Industrial com Conector - Decowell

Conector Fêmea Reto 7/8" · 5 Pinos · IP67 · Extremidade Aberta

Cabo Conector Fêmea Reto

7/8" 5 Pinos · 5×16 AWG · IP67

Fêmea reto · 7/8" · 5 pinos

IP67 · 5×16 AWG · PVC

Extremidade aberta · 1 metro

Automação industrial · Decowell

- IP67 — proteção total contra poeira e imersão temporária em água
- Condutores 5×16 AWG — alta capacidade de corrente e baixa resistência elétrica
- Conector fêmea reto 7/8" — conexão estável com equipamentos compatíveis
- Isolamento PVC — resistência a abrasões, umidade e agentes químicos
- Extremidade aberta — flexibilidade total na instalação e adaptação ao projeto

Visão Geral

O cabo com conector fêmea reto 7/8" 5 pinos da Decowell é uma solução robusta para conexões industriais em ambientes rigorosos. Certificação IP67 garante proteção contra poeira e imersão temporária. Condutores 5×16 AWG com isolamento em PVC de alta qualidade asseguram excelente condutividade e durabilidade mecânica. Extremidade oposta aberta para conexão personalizada. Comprimento padrão de 1 metro.

Especificações Técnicas

Identificação	
Fabricante	Decowell
Tipo	Cabo com conector fêmea reto 7/8" 5 pinos
Especificações do Conector	
Tipo de conector	Fêmea reto 7/8" 5 pinos
Grau de proteção	IP67
Extremidade oposta	Aberta (livre para conexão)
Especificações do Cabo	
Condutores	5 × 16 AWG
Isolamento	PVC de alta qualidade
Comprimento	1 metro (padrão)

Benefícios do Produto

- **Proteção IP67:** assegura resistência contra poeira e submersão temporária, ampliando a vida útil em ambientes industriais adversos.
- **Condutores 5×16 AWG:** oferecem alta capacidade de corrente e baixa resistência elétrica, garantindo desempenho estável em aplicações de potência e sinal.
- **Conector fêmea reto 7/8":** proporciona conexão segura e confiável, minimizando riscos de desconexão e interferência em sistemas automatizados.
- **Isolamento em PVC de alta qualidade:** protege contra abrasões, umidade e agentes químicos, contribuindo para a segurança operacional e redução de manutenção.
- **Extremidade aberta:** facilita adaptações e conexões personalizadas, permitindo flexibilidade na instalação conforme o projeto técnico.

Aplicações e Uso

- **Conexão em painéis de controle:** ideal para interligar dispositivos em sistemas de automação industrial com exigência de robustez e precisão.
- **Sistemas de telecomunicações:** utilizado em instalações que requerem proteção contra interferências e ambiente externo agressivo.
- **Equipamentos de medição e monitoramento:** assegura transmissão confiável de sinais elétricos em ambientes industriais e laboratoriais.
- **Instalações externas e submersas:** atende a requisitos de vedação e resistência para aplicações expostas a intempéries e umidade.
- **Manutenção e retrofit de máquinas:** permite substituição eficiente de cabos desgastados, mantendo a integridade do sistema elétrico.

Cabo com Conector Fêmea Reto 7/8" 5P · 5×16 AWG · IP67 · Extremidade Aberta · Decowell

Tecnologias que nunca param, para o seu negócio. Na Portwell, automação, computação e comunicação são o nosso core.

Estamos comprometidos em levar automação inteligente para empresas que buscam eficiência, escalabilidade e competitividade.

Como distribuidores credenciados das maiores multinacionais do segmento, garantimos soluções robustas, suporte especializado e inovação constante.